VALKO®
SINCE 1995

TS2

Tecnologia al servizio della **freschezza.**

Technology at the service of freshness.

TS2

Codice *Code*	**Modello** *Model*
1410V030	TS2*
1410V385	TS2 plus*

* Con piastra saldante universale, senza stampi
** Inclusive universal sealing plate, without moulds*
** Avec plaque de chauffe universelle, sans outillages*
** Mit universaler Siegelplatte, ohne Siegelrahmen*
** Con plancha soldadora universal, sin moldes*

new

TS2 plus

Termosigillatrici ermetiche manuali

Hermetic manual tray sealers
Thermoscelleuses hermétiques manuelles
Hermetische manuelle Siegelmaschinen
Termoselladoras herméticas manuales

Caratteristiche e vantaggi

- In acciaio inox
- Cambio stampo rapido
- Srotolamento manuale della bobina
- Disponibile con stampo regolabile standard o personalizzato (TS2 plus)
- Di facile utilizzo e ideale per il confezionamento di pasti pronti
- Controllo elettronico della temperatura della piastra (0-200°C)
- Avvisatore acustico di fine ciclo e regolazione del tempo di saldatura

Merkmale und Vorteile

- Aus Edelstahl
- Schneller Werkzeugwechsel
- Manueller Vorschub der Rolle
- Erhältlich mit standardmäßigem oder kundenspezifischem verstellbarem Werkzeug (TS2 plus)
- Einfach zu bedienen und ideal für das Verpacken von Fertiggerichten
- Elektronische Temperaturregelung der Platte (0-200° C)
- Akustisches Signal bei Zyklusende und Schweißzeiteinstellung

Characteristics and advantages

- In stainless steel
- Quick mould changing
- Manual feed of the roll
- Available with standard or customized adjustable mould (TS2 plus)
- Easy to use and ideal for ready-meal packaging
- Electronic control of the plate temperature (0-200°C)
- End-of-cycle buzzer and sealing time adjustment

Características y ventajas

- En acero inox
- Cambio del molde rápido
- Desbobinado manual de la bobina
- Disponible con molde regulable estándar o personalizado (TS2 plus)
- Fácil de usar e ideal para el envasado de platos preparados
- Control electrónico de la temperatura de la plancha (0-200°C)
- Indicador acústico de fin de ciclo y regulación del tiempo de soldadura

Caractéristiques et avantages

- En inox
- Changement outillage rapide
- Avancement manuel de la bobine
- Disponible avec outillage réglable standard ou personnalisé (TS2 plus)
- Simple d'utilisation et idéale pour le conditionnement de plats préparés
- Contrôle électronique de la température de la plaque (0-200°C)
- Avertisseur acoustique de fin de cycle et réglage du temps de soudure





Tecnologia al servizio della freschezza

Technology at the service of freshness
La technologie au service de la fraîcheur
Technologie im Dienste der Frische
Tecnología al servicio de la frescura

Uno stampo, più formati

La nuova **TS2 plus** è pensata per garantire la massima flessibilità operativa a chi lavora, ogni giorno, con ritmi elevati e formati differenti. Il suo punto di forza è lo stampo regolabile che, con un semplice gesto della mano, si adatta a 3 formati standard: 95×140, 120×140 e 195×140. La TS2 plus offre, inoltre, la possibilità di realizzare stampi regolabili personalizzati: è sufficiente che una misura, ovvero la larghezza, rimanga invariata per ottenere una soluzione su misura per il tuo business.

Ein Werkzeug, mehrere Formate

Die neue **TS2 plus** wurde entwickelt, um maximale Flexibilität bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und unterschiedlichen Formaten zu gewährleisten. Ihre Stärke ist das verstellbare Werkzeug, das sich mit einer einfachen Handbewegung an drei Standardformate anpasst: 95×140, 120×140 und 195×140. Darüber hinaus ermöglicht die TS2 plus kundenspezifische verstellbare Werkzeuge: Es genügt, dass ein Maß, nämlich die Breite, unverändert bleibt, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen zu erhalten.

One mould, multiple formats

The new **TS2 plus** is designed to deliver maximum operational flexibility for high-paced production environments with different formats. Its key strength is the adjustable mould which, with a simple hand movement, adapts to three standard formats: 95×140, 120×140 and 195×140. The TS2 plus also allows for custom adjustable moulds: only one dimension, namely the width, needs to remain unchanged to obtain a tailor-made solution for your business.

Un molde, múltiples formatos

La nueva **TS2 plus** está diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad operativa en entornos de trabajo intensivos y con diferentes formatos. Su principal ventaja es el molde regulable que, con un simple gesto de la mano, se adapta a tres formatos estándar: 95×140, 120×140 y 195×140. Además, la TS2 plus permite la realización de moldes regulables personalizados: basta con que una de las medidas, concretamente la anchura, permanezca invariable para obtener una solución a medida para su negocio.

Un seul outillage, plusieurs formats

La nouvelle **TS2 plus** est conçue pour offrir une flexibilité opérationnelle maximale dans les environnements à forte cadence et aux formats variés. Son principal atout est l'outillage réglable qui, d'un simple geste de la main, s'adapte à trois formats standards: 95×140, 120×140 et 195×140. La TS2 plus permet également la réalisation d'outillages réglables personnalisés : il suffit qu'une seule dimension, à savoir la largeur, reste inchangée pour obtenir une solution sur mesure adaptée à votre activité.

Accessori

Optionals
Accessoires
Zubehör
Accessorios

Scheda tecnica e caratteristiche

Technical details and features
Fiche technique et caractéristiques
Technische Details und Merkmale
Detalles técnicos y características

Impronta piastra saldante senza fustellatura / *Sealing plate impression without profile cut*
Empreinte plaque de chauffe sans découpe au contour / Siegelplatten Nutzung ohne Konturenschnitt / Impresión plancha soldadora sin recorte perimetral

TS2	**200 x 180 mm**	**ø 180 mm**	**95 x 180 mm**	**200 x 85 mm**	**ø 95 mm**
TS2 plus	**230 x 190 mm**	**ø 190 mm**	**110 x 190 mm**	**230 x 90 mm**	**ø 110 mm**

Stampo singolo, 140x195 mm
Single mould
Outillage simple
1-Fach Siegelrahmen
Molde simple

0404V095 - TS2
0404VQ13 - TS2 plus

Stampo singolo, 180x180 mm
Single mould
Outillage simple
1-Fach Siegelrahmen
Molde simple

0404V094 - TS2
0404VQ05 - TS2 plus

Stampo doppio, 95x140 mm x2
Double mould
Outillage double
2-Fach Siegelrahmen
Molde doble

0404V096 - TS2
0404VQ14 - TS2 plus

Stampo adattabile singolo
95x140 mm / 120x140 mm / 195x140 mm
Single adaptable mould
Outillage adaptable simple
Anpassbarer einfacher Siegelrahmen
Molde adaptable simple

0404VQ06 - TS2 plus

Stampo personalizzato
Customized mould
Outillage personnalisé
Kundenspezifischer Siegelrahmen
Molde personalizado

TSSPECIA - TS2 / TS2 plus

Stampo adattabile personalizzato
Customizable adaptable mould
Outillage adaptable personnalisé
Anpassbarer kundenspezifischer Siegelrahmen
Molde adaptable personalizado

TSSPEREG - TS2 plus



PROFONDITÀ DEPTH **PROFONDEUR** TIEFE **PROFUNDIDAD**





ALTEZZA HEIGHT **HAUTEUR** HÖHE **ALTURA**

LARGHEZZA WIDTH **LARGEUR** BREITE **ANCHURA**

Modello Model Modèle Modell Modelo	**Larghezza** Width Largeur Breite Anchura	**Profondità** Depth Profondeur Tiefe Profundidad	**Altezza** Height Hauteur Höhe Altura	**Impronta max.** Max. impression Empreinte max. Max. Nutzen Bandeja máx.	**Altezza max. vaschetta** Max. height of the tray Hauteur max. barquette Max. Schalentiefe Altura máx. bandeja	***Bobina*** *Roll Bobine Rolle Bobina* **Larghezza max.** Max. width Largeur max. Max. Breite Anchura max.	 **ø max.** Max. ø ø max. Max. ø ø max.	**Tensione** Voltage Tension Spannung Voltaje	**Potenza** Power Puissance Leistung Potencia	**Peso** Weight Poids Gewicht Peso
TS2	515 mm	555 mm	385 mm	200 x 180 mm	100 mm	190 mm	ø 200 mm	230V~	600 W	15 Kg
TS2 plus	295 mm	615 mm	630 mm	230 x 190 mm	140 mm	200 mm	ø 200 mm	230V~	600 W	14 Kg

VALKO®
SINCE 1995

Via Berlino, 1 - 24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

tel +39.035.4992010
fax +39.035.4992015

info@valko.com
www.valko.com

VALKO is a registered trademark owned by C B srl

V2 - 04/06/26