

MEIKO M-iClean PF-S

Krachtige en compacte gereedschappenwasmachine



MEIKO Clean



Een alleskunner ontwikkelen? Graag!

Korven, kratten, deegrollen: als het om bereiden van voedsel gaat, komt er al snel een heel universum aan vaatwerk bij kijken. Allerlei vormen en formaten worden gecombineerd met verschillende materialen en restanten. Zo veelzijdig als de hele branche; van bakkers tot slagers, van horeca tot catering.

Dit vraagt om een echte allrounder. Maar ook een krachtpatser voor hardnekkige voedselresten. En omdat elke millimeter telt, moet ook een kleine nis voldoende zijn om perfecte wasresultaten te bereiken – voor alle gebruiksvoorwerpen uiteraard. Hoogwaardige premiumtechnologie moet het ook zijn. En natuurlijk zuinig, voor het milieu en voor de portemonnee.

Wij bij MEIKO hebben heel goed geluisterd en zijn ermee aan de slag gegaan. Nu is het zover. Ons antwoord op al deze eisen: de *M-iClean PF-S*. Met dit multitalent worden al uw wensen vervuld.



Hygiëne beschermt uw gezondheid. Wij zorgen voor de hygiëne, EN-conform*. Hygiene made by MEIKO.



*De machine voldoet aan de hygiëne-eisen van EN 17735.

MEIKO M-iClean PF-S

Minder ruimte. Meer capaciteit. Lange levensduur.

Minder dan 1 m² opsteloppervlak

Kent u dat? U heeft de perfecte machine gevonden, maar niet genoeg plek! Soms loopt het stuk op één enkele centimeter, of nog minder. Wij kennen dat probleem. En we hebben het opgelost! De MEIKO *M-iClean PF-S* bundelt alle power van een premium gereedschappenwas-machine op een oppervlak van minder dan 1 m². 'Past niet' is verleden tijd. En zo kunt u ook bestaande lege plekken flexibel gebruiken of uw verouderde machines probleemloos vervangen.



Ergonomisch en eenvoudig te reinigen

Met oog voor ingenieuze details: de *M-iClean PF-S* zorgt ervoor dat ook de machine zelf heel eenvoudig te reinigen is. Hiervoor hebben de creatieve geesten in ons team iets bijzonders bedacht: de deur kan in een handomdraai worden weggeklapt. En meteen heeft u vrije toegang tot de waskamer.

U hoeft niet over de deur te bukken, er zijn geen ver verwijderde hoeken en er is niemand die bij het reinigen van de machine in de weg staat. In plaats daarvan kan de reiniging kinderlijk eenvoudig en ergonomisch worden uitgevoerd.



Grote invoerhoogte

Grote klep, veel inhoud. Dat is het motto van de *M-iClean PF-S*. Voor een multitalent voor de horeca, bakkers, slagers, retail etc. is een grote invoerhoogte evenals een grote waskamer een must.

Of het nu gaat om een bakplaat, krat of groot keukengerei: als echt multitalent zorgt deze voor optimale reiniging en hygiëne, wat er ook in gaat.



Altijd bij de hand: de geïntegreerde klemhouder*

De handige klemhouder is altijd beschikbaar als u deze nodig heeft, want wij hebben hem ontworpen als onderdeel van de korf.

Bij licht vaatwerk wordt hij simpelweg omlaag geklapt, zodat alles op z'n plek blijft. Dat zorgt ook bij hoge wasdruk voor optimale wasresultaten. Daarna wordt hij net zo makkelijk weer omhoog geklapt. En zolang hij niet nodig is, blijft hij ook precies in deze positie.


Geen montage, geen demontage, geen tussentijdse opslag. Slim!


*optioneel beschikbaar

Kwaliteit made by MEIKO

Dat betekent innovatieve technologie, fraai design en topprestaties. En MEIKO gaat nog verder: wij zien kwaliteit als één geheel. Product-, proces- en servicekwaliteit op het hoogste niveau, voor maximale functionele betrouwbaarheid en voor een veilige investering.

Bij de *M-iClean PF-S* hebben we van begin af aan de nadruk gelegd op betrouwbaarheid en een robuuste constructie. Daarom is zelfs het pompwiel van roestvrij staal gemaakt. Het gewicht van de machine spreekt voor zich: een massieve krachtpatser waar u vele jaren op kunt vertrouwen.





Niets blijft onbereikbaar

Een gereedschappenwasmachine moet allerlei vaatwerk aankunnen. Slecht bereikbare hoekjes en randen zijn dan ook aan de orde van de dag. Maar met een *M-iClean PF-S* kunt u er van op aan dat alles wordt bereikt.

Daarvoor zorgt ons geavanceerde wassysteem in combinatie met de robuuste constructie. Oscillerende wasarmen en een bijzonder hoge wasdruk maken korte metten met hardnekkige vervuiling en 'dode hoeken'.

Met intelligentie bespaart u het meest

Is uw vaatwerk niet erg vuil? Dan kiest u gewoon het korte programma om water, energie en chemie te besparen. Natuurlijk staat ook bij alle andere programma's de gebruiker centraal – voor de beste mix van reiniging en efficiëntie. Daarover gesproken: met de optionele gedeeltelijke waterverversing zorgen we voor een uitstekende hygiëne gecombineerd met een minimaal waterverbruik. Bovendien zorgt het *M-iClean filter* voor een uitstekende vuilverwijdering en vermindert zo ook nog eens aanzienlijk het verbruik van zeep en leidingwater. Goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee.

Een voor alles en veel voor een.

De *M-iClean PF-S* is een allrounder en pakt de meest uiteenlopende vormen van vervuiling aan; hij levert bij allerlei verschillend vaatwerk betrouwbaar een stralend resultaat.

Hiervoor is een ruim assortiment accessoires beschikbaar, zoals houders voor bakplaten, spuitzakken en nog veel meer.

De optionele waterontharding voorkomt bovendien een hoger energieverbruik door kalkafzetting en zorgt voor een consistente waterkwaliteit.

Weg met schuim

Wassen zonder schuim? Geen probleem met deze slimme optie: via een derde doseerunit inclusief aanzuiglans wordt tijdens het wassen onze ontschuimer toegevoegd.



MEIKO M-iClean PF-S

AirConcept energierugwinning

Razendsnel gereinigd en slim gespaard:

de nieuwe *M-iClean PF-S* is uitgevoerd met de innovatieve energierugwinttechnologie *MEIKO AirConcept*. Dit betekent dat de hete damp niet ongecontroleerd in de ruimte terecht komt, maar gebruikt wordt om het koude aanvoerwater te verwarmen. Geen hete damp meer in

het gezicht, geen beslagen brillen meer en geen vocht op muren, kasten en planken.

Dat is goed voor het ruimteklimaat en goed voor uw portemonnee. Maar ook voor uw personeel, want een prettig klimaat in de ruimte draagt bij aan meer werkplezier.

Was alles maar zo eenvoudig

Helderheid wint! De *M-iClean PF-S* beschikt over een bijzonder veilig en eenvoudig bedieningsconcept: blauw is voor jou.

Alle onderdelen die blauw zijn of blauw oplichten, kunnen worden aangeraakt, bediend of uitgenomen. Zo wordt verkeerde bediening of onbedoeld verkeerd ingrijpen in het wasproces voorkomen.

Op het blauw verlichte glazen display verschijnen alleen die functies die op dat moment uitgevoerd kunnen worden. De dynamische blauwe voortgangsbalk geeft het programma-verloop duidelijk zichtbaar weer.

Binnenin de machine kunt u alle blauwe componenten, zoals het praktische *M-iClean filter*, zelf eenvoudig uitnemen om te controleren of te reinigen.



Op het glazen display van de *M-iClean* is alle belangrijke informatie in één oogopslag te zien. Met de one-touch bediening navigeert u veilig en comfortabel door het programma.



Voor nog meer gemak en een eenvoudige bediening tijdens de dagelijkse werkzaamheden bevindt zich op ooghoogte een praktische starttoets met bedrijfsstatusindicator.



MEIKO Private Label: het startscherm kan met uw eigen logo worden gepersonaliseerd. Bovendien kunnen maximaal drie verschillende afbeeldingen als screensaver worden opgeslagen. Bijvoorbeeld de contactgegevens van uw leverancier.



MEIKO ACTIVE

Reinigings- en naglansmiddelen



Ongeacht wat voor soort vaatwerk in uw bedrijf moet worden gewassen, *MEIKO ACTIVE* heeft de juiste oplossing die precies op uw eisen is afgestemd. De talrijke aspecten van professionele reinigings- en/of naglansmiddelen worden altijd in in aanmerking genomen, van hygiënezekerheid tot milieuvriendelijkheid.

Het assortiment van *MEIKO ACTIVE* is grotendeels vrij van chloor en fosfaten. We maken ook geen gebruik van EDTA en NTA als vervangende ingrediënten. Wat gunstig is voor het milieu. En onze uiterst effectieve ingrediënten zorgen nog steeds voor stralende resultaten. Perfect!



Voor alle gebruikelijke toepassingen en waterhardheden

Omdat al het vaatwerk zo divers is, moet de chemie optimaal afgestemd zijn. Daarom bestaat het assortiment van *MEIKO ACTIVE* uit reinigings- en naglansmiddelen voor alle gebruikelijke situaties, alle soorten vaatwerk, iedere vervuilingsgraad en alle watercondities.

U krijgt altijd de beste combinatie van reinigings- en naglansmiddel voor uw vaatwastechniek, uw behoeften en uw wensen. En we verliezen daarbij het behoud van natuurlijke bronnen, de exploitatiekosten en het milieu nooit uit het oog.

MEIKO ASSIST PRO


DE MOBIELE COCKPIT VOOR UW VAATWASMACHINE

Houd de status van uw MEIKO-machines in het oog en blijf op de hoogte van onderhoud, middelenverbruik, hygiënedocumentatie en nog veel meer! **MEIKO Assist Pro** is uw centrale cockpit voor alle relevante informatie – voor een nog efficiëntere inzet van uw machines. Eenvoudig, overzichtelijk en altijd binnen handbereik!

Beschikbaar voor Android en iOS Scan de QR-code en ga aan de slag



MEIKO CLEAN SOLUTION



Uit één hand:

Welkom bij de *MEIKO Clean Solution*. Een wereld op zich: de schone oplossing voor het hele wasproces in full service, van A tot Z.

De *MEIKO Clean Solution Circle* houdt rekening met alle relevante parameters van een reinigingsproces, evenals met de onderlinge verbanden en afhankelijkheden.

De focus ligt op de reinigingsprestaties, weergegeven door de “cirkel van Sinner” (tijd, temperatuur, mechaniek, chemie). Maar alleen met het juiste advies, de juiste toepassing, de juiste service en workflows, en training door de *MEIKO Academy*, krijgen we de cirkel rond. Zodat hygiëne, ecologie en economie kunnen worden gegarandeerd.



MEIKO M-iClean PF-S – Technische informatie


Werkhoogte: 845 mm
3-fase spanning: 3/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leidingwateraansluiting: zacht koud water 0-3 °dH

MEIKO M-iClean PF-S


Korfcapaciteit (theoretisch)	korven per uur	30/15/10
Cyclustijd (koud water) excl. wasbehandeling 60 s bij uitvoering met <i>AirConcept</i>	s	120/240/360
Korfmaat	mm	608 x 700
Invoerhoogte / LH	mm	830 / 665
Afmetingen	B x H x D/mm	775 x 1868 x 898 met <i>AirConcept</i> 775 x 2271 x 898
Totale aansluitwaarde	kW	
Afzekering 16 A / 20 A / 25 A / 32 A		8,6 / 10,6 / 11,5 / 17,6
Afzekering ter plaatse	A	16 / 20 / 25 / 32
Naspoelwaterhoeveelheid	l/wascyclus, variabel	4,5
Boiler	inhoud/l	20
	Verwarming/kW	
Afzekering 16 A / 20 A / 25 A / 32 A		6,00 / 8,00 / 9,00 / 9,00
Wastank	vulling/l	66,0
	Verwarming/kW	
Afzekering 16 A / 20 A / 25 A / 32 A		6,00 / 6,00 / 6,00 / 6,00

Bij aansluiting op koud water en/of bij korte korfwisseltijden kunnen de cyclustijden langer worden om hygiënische naspoeltemperaturen te bereiken.
De cyclustijden zijn in het waterversingsprogramma langer.


M-iClean PF-S



M-iClean PF-S LH




GiO-MODULE (optioneel)



GiO-MODULE op console (B x D x H) 143 x 660 x 600 mm
Aansluitkabel van module naar machine 3 m lang

AirConcept (optioneel)



Elektrische installatie: elektrische aansluiting: 3-fase spanning 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

Waterinstallatie: de machines kunnen zonder tussenschakeling van veiligheidsarmaturen worden aangesloten op de leidingwateraansluiting. Minimale stromingsdruk 0,6 bar, maximale druk 5 bar. De aansluiting op het leidingwater moet conform de plaatselijk geldende voorschriften worden uitgevoerd (Duitsland bijv. DIN 1988/ EN 1717). Machine-aansluiting: aansluitleiding afvoer, DN 22 slang intern in de machine als sifon geïnstalleerd, leidingwateraansluiting G 3/4". Afvoerslang DN 50. Wandafvoer ter plaatse max. 650 mm van bovenkant afgewerkte vloer.

GiO-MODULE: Koudwateraansluiting (max. 35 °C), minimale stromingsdruk 1 bar, maximale druk 5 bar. Richtwaarde onbehandeld water 70 – 1000 µS/cm. Totale waterhardheid max. 28 °dH. Filter 10 µm met actieve kool geïntegreerd. Aansluitkabels tussen machine en apart geplaatste GiO-MODULE ca. 3 m. Afvoerslang DN 50.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO₃)



The clean solution



Voor blijvende hygiënische en overtuigende wasresultaten beveelt MEIKO reinigings- en naglansproducten van **MEIKO ACTIVE** aan.

De machine voldoet aan de hygiëne-eisen van EN 17735.

MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV

Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

Fabrikant:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com